


Série de TD 5 : métabolisme des glucides

Au cours de la glycolyse, le glucose (C6) est transformé en pyruvate. Pour cela, la molécule de glucose doit être coupée en 2 trioses suivant la réaction :



1- Quelle enzyme est responsable à la scission de la molécule?? à quelle classe d'enzyme appartient

.....

2- La réaction est-elle endergonique ou exergonique ? pourquoi

.....

3- Dans quel sens doit-elle évoluer spontanément ?

.....

4- Quelles sont les caractéristiques de ces 2 trioses ??

.....

5- Une seule de ces molécules à 3 carbones poursuit directement sa transformation dans la voie métabolique pour être convertie en pyruvate :

5-1- laquelle??

.....

5-2- Quel est le devenir de la deuxième ??

.....

6- Quel est le bilan énergétique de cette première phase de la glycolyse?? (démarrer à partir du glucose)

.....

7- Quelles sont les étapes irréversibles de la glycolyse

.....

8- Donner les réactions biochimiques en formules développées qui produisent de l'ATP dans la glycolyse

.....

[illegible][illegible]

.....

Si on considère un morceau de pâtisserie renfermant 90g de glucose s'oxydent dans des cellules aérobies :

.....

.....

.....

.....

.....

.....

[illegible]

1mole d'ATP hydrolysée donne 7, 3 Kcal d'énergie